

ЕС АРТІК










СОНЯШНИК 




Гібрид із надзвичайно високим вмістом олеїнової кислоти — 92%!



ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Тип: простий гібрид
-  Середньоранній. Орієнтовна кількість днів:
 - сходи-цвітіння 69
 - сходи-збирання: 107
-  Висота рослин: 180 см
-  Діаметр кошика: 20 см
-  Нахил кошика: напівнахилений донизу
-  Олійність: 51-52%
-  Вміст олеїнової кислоти: 91-92%

ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

-  Високий вміст олії та олеїнової кислоти
-  Висока стійкість до хвороб
-  Стійкість до вовчка (раси A-G)

ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА

| | |
|-----------------------|-------|
| Недостатнє зволоження | 50-55 |
| Достатнє зволоження | 60-65 |

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

-  Лісостеп, Полісся, Північний Степ



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | більша чутливість | | | більша стійкість | |
|------------------------------|-------------------|---|---|------------------|---|
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Енергія початкового розвитку | | | | | |
| Посухостійкість | | | | | |
| Стійкість до вилягання | | | | | |
| Толерантність до фомопсису | | | | | |
| - до склеротиніозу кошика | | | | | |
| - до склеротиніозу стебла | | | | | |
| - до фомозу | | | | | |
| - до вертициліозу | | | | | |