

ЕС ФЛОРИМІС



СОНЯШНИК 







Стабільність врожаю
доведена роками






Clearfield®

Виробнича система для соняшнику

ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Тип: простий гібрид
-  Середньостиглий. Орієнтовна кількість днів:
 - сходи-цвітіння 73
 - сходи-збирання: 111
-  Висота рослин: 180 см
-  Діаметр кошика: 23 см
-  Нахил кошика: напівприпіднятий
-  Олійність: 49%

ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

-  Гібрид інтенсивного типу
-  Швидкий стартовий ріст. Добре використання осінньо-зимових запасів вологи
-  Толерантність до основних хвороб

ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

| РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА, ТИС. РОСЛ./ГА | |
|--------------------------------------|-------|
| Недостатнє зволоження | 50-55 |
| Достатнє зволоження | 60-65 |

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

-  Північний Степ, Лісостеп



Фунгіцидно-інсектицидна обробка насіння

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | більша чутливість | | | більша стійкість | |
|------------------------------------|-------------------|---|---|------------------|---|
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Енергія початкового розвитку | | | | | |
| Посухостійкість | | | | | |
| Стійкість до вилягання | | | | | |
| Толерантність до фомопсису | | | | | |
| - до склеротиніозу кошика | | | | | |
| - до склеротиніозу стебла | | | | | |
| - до фомозу | | | | | |
| - до вертициліозу | | | | | |
| - до несправжньої борошністої роси | | | | | |